

Poznate jestive gljive

Dr. Radovan Kranjčev

Razvrstavanje po kakvoći:

- - 1 najbolje
- - 2 manje dobre
- - 3 slabije kakvoće
- - 1-2 kombinacija najbolje i manje dobre
- - 2-3 manje dobre i slabije kakvoće

1. Najbolje jestive gljive

- 3-1 poljska pečurka
- 3-3 velika pečurka , kračun
- 3-5 grmovača
- 3-6 blagva
- 3-8 pravi vrganj
- 3-9 kraljevka
- 3-10 šiljatonogi vrganj ostalo u knjizi

3-8 Pravi vrganj, jesenski vrganj

1. Boletus edulis Bull



Opis: Klobuk do 25 cm, polukuglast

Staništa: listopadne i crnogorične šume

Nalazišta: od nizinskog do brdskog pojasa

Pravi vrganj - nastavak

- **Vrijeme javljanja:** ljeto, jesen
- **Slične vrste:** nema ih, ali postoje mnoge varijacije, sve su jestive
- **Napomena:** ovisno o vremenskim prilikama, brojnost populacije može i posve izostati
- **Važno za razlikovanje:** mlad klobuk skoro bijel, meso je bijelo ne mijenja boju, u mladosti tvrdo

□3-31 Jestivi smrčak

1. Morchella esculenta Pers.Ex.L.



- **Opis:** Klobuk čunjast, nepravilno rebrast s mnogo udubina, spužvastog izgleda
- **Staništa:** livade, drvoredi, plantaže topola, uz šljunčane iskope, pod starim jabukama

Jestivi smrčak - nastavak

- **Vrijeme javljanja:** najviše u travnju
- **Slične vrste:** ima barem desetak sličnih vrsta , potrebno je paziti na ev. zamjenu s otrovnom proljetnom moždanicom, ili hrčkom
- **Napomena:** Ugodnog su mirisa, aromatičnost se povećava sušenjem na koncu na zraku. Čuva se u zatvorenim staklenim posudama
- **Važno:** klobuk šupalj kao i stručak na kojeg je rubovima prirastao, “voli” topole, jabuke i šljunak

3-36 Češka smrčkovića

2. Ptyhoverpa bohémica



- **Opis:** Klobuk je čunjast s okomitim rebrima, širok 2-3, a visok 4-5 cm. Stručak je do 25 cm visok, šupalj i okrugao. Meso mu je veoma lomljivo i tanko.
- **Staništa:** Šume i šikare uz vrbe, johe ili jalse, po šljuncima plitkih tala uz nizinske vode.

Češka smrčkovica - nastavak

- **Vrijeme javljanja:** Među prvim proljetnim vrstama od III do V mjeseca.
- **Slične vrste:** Prsata smrčkovica, skoro ravne površine klobuka i bez rebara, također je jestiva.
- **Važno za razlikovanje:** Rebrasti zvonoliki klobuk, lako drobljivo meso šupljeg stručka.

3-11 Crni vrganj – hajdinak *Boletus aereus* Bull.



- **Opis:** Klobuk je polu kuglast, pravilan, tamno smeđi, boje čokolade. Površina je suha, neravna, malo baršunasta. Meso je snježno bijelo, ne mijenja boju, ugodnog mirisa.

Crni vrganj - nastavak

- Stručak je visok do 15 cm.
- **Staništa:** Toplija tla listopadnih i miješanih šuma.
- **Nalazišta:** Od brežuljkastog do planinskog područja. Raste ljeti, češće u skupinama, rjeđe pojedinačno.

ZA KRAJ

- Ova knjiga jedna je od rijetkih knjiga koja sadrži **samo jestive gljive** i na slikoviti način prikazuje njihovu prepoznatljivost u prirodi.
- Za tri mjeseca rasprodana je cijela prva naklada.
- Pred Vama je drugo izdanje iste knjige.